

# Основные настройки


- 2. Авторизация в модуле
- Механизмы запуска синхронизации и их настройки
- Первые шаги - обязательные настройки
- 1. Установка модуля из 1С-Битрикс: Маркетплейс

## 2. Авторизация в модуле

Для начала настройки модуля после его установки необходимо выполнить авторизацию.

При первом открытии страницы модуля отображается форма авторизации, в которую требуется ввести логин и пароль от МойСклад.

До выполнения авторизации доступен только раздел «Авторизация». Перейти к нему можно по пути: «Магазин» → «Синхронизация с МойСклад»:



В разделе «Авторизация» необходимо ввести учётные данные и нажать кнопку «Авторизация».

При успешной авторизации открывается основной интерфейс модуля с доступом к дальнейшим настройкам.

**Смотреть видео как настроить агенты на кроне: [1С-Битрикс. Ставим выполнение агентов на крон \(Crontab\)](#)**

# Механизмы запуска синхронизации и их настройки

Функционал модуля синхронизации охватывает различные этапы бизнес-процессов, связанных с заказами и каталогом товаров.

Для запуска процессов синхронизации (загрузки, выгрузки и передачи данных) используются различные триггеры как на стороне модуля, так и на стороне МойСклад.

В модуле используется 3 типа основных инициаторов (триггеров) запуска процессов синхронизации:

## 1. Вебхуки МойСклад

Вебхуки срабатывают при создании или изменении сущностей в МойСклад. К таким сущностям относятся элементы каталога (товары, модификации, комплекты), а также данные, связанные с заказами.

При срабатывании вебхука на сайт отправляется HTTP-запрос, который обрабатывается модулем и инициирует соответствующие процессы синхронизации.

Запрос представляет собой POST-запрос, содержащий информацию о событии: его тип и ссылку на изменённый объект. Например, при изменении наименования товара будет отправлен запрос со ссылкой на данный товар.


Модуль использует вебхуки для оперативной передачи данных при синхронизации товаров и заказов. Это позволяет не дожидаться выполнения циклической синхронизации (через cron), а поддерживать актуальность данных на сайте и в МойСклад в режиме, близком к реальному времени.

“ **△ Важно** Для более подробного понимания принципов работы вебхуков в МойСклад рекомендуется обратиться к [официальной документации МойСклад](#).

Настройка вебхуков расположена на странице обязательных настроек модуля обмена с МС.

При первой установке модуля вебхуки не добавляются в МойСклад автоматически — их необходимо создать вручную.

Для этого после авторизации перейдите в раздел «Вебхуки и агенты». В данном разделе доступны несколько вкладок, две из которых предназначены для настройки вебхуков, необходимых для корректной работы модуля:



При добавлении вебхука в МойСклад указывается URL (ссылка), на который будет отправляться запрос. Для такой ссылки обязательно должен быть указан домен.

По умолчанию домен определяется на основании общих настроек 1С-Битрикс, однако для корректной работы рекомендуется явно указать его в поле «Основной домен».

Рекомендуется заполнять это поле во всех случаях при настройке вебхуков:

Рабочий стол > Магазин > Синхронизация с МойСклад

## Настройки для модуля синхронизации с МойСклад ☆

Основная панель: Основные настройки, Вебхуки и агенты, Синхронизация каталога (●), Синхронизация заказов (●), Выгрузка скидок (●), Журнал обмена, Дополнительно, Частые вопросы.

Вкладка: Менеджер вебхуков

Основной домен ? :

Режим синхронизации по вебхукам ? :

Количество одновременно обрабатываемых вебхуков ? :

Синхронизировать множественные вебхуки (не рекомендуем) ? :

[ПРОВЕРИТЬ/ВОССТАНОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕБХУКИ](#)

Вебхуки заказов и контрагентов

Вебхуки товаров, оприходований и разделов

[СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВЕБХУКОВ](#)

## Типы обработки вебхуков

В модуле предусмотрено два режима обработки вебхуков. Режим можно указать в отдельном выпадающем списке в разделе настроек вебхуков:

Рабочий стол > Магазин > Синхронизация с МойСклад

## Настройки для модуля синхронизации с МойСклад ☆

Основная панель: Основные настройки, Вебхуки и агенты, Синхронизация каталога (●), Синхронизация заказов (●), Выгрузка скидок (●), Журнал обмена, Дополнительно, Частые вопросы.

Вкладка: Менеджер вебхуков

Основной домен ? :

Режим синхронизации по вебхукам ? :

Количество одновременно обрабатываемых вебхуков ? :

Синхронизировать множественные вебхуки (не рекомендуем) ? :

[ПРОВЕРИТЬ/ВОССТАНОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕБХУКИ](#)

Вебхуки заказов и контрагентов

Вебхуки товаров, оприходований и разделов

[СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВЕБХУКОВ](#)

### 1. Обработка без очереди.

В данном режиме вебхуки обрабатываются сразу при поступлении на сайт. Это наиболее быстрый способ, при котором изменения в МойСклад практически мгновенно отражаются на сайте.

Для настройки доступны дополнительные параметры:

## "Количество одновременно обрабатываемых вебхуков":

Рабочий стол > Магазин > Синхронизация с МойСклад

### Настройки для модуля синхронизации с МойСклад ☆

Основные настройки

Вебхуки и агенты

- Синхронизация каталога ●
- Синхронизация заказов ●
- Выгрузка скидков ●
- Журнал обмена
- Дополнительно
- Частые вопросы

Основные настройки | Менеджер вебхуков | Менеджер агентов

Основной домен ? :

Режим синхронизации по вебхукам ? :

**Количество одновременно обрабатываемых вебхуков ? :**

Синхронизировать множественные вебхуки (не рекомендуем) ? :

**ПРОВЕРИТЬ/ВОССТАНОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕБХУКИ**

Вебхуки заказов и контрагентов

Вебхуки товаров, оприходований и разделов

**СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВЕБХУКОВ**

"Синхронизировать множественные вебхуки" — используется при массовом редактировании данных в МойСклад:

Рабочий стол > Магазин > Синхронизация с МойСклад

### Настройки для модуля синхронизации с МойСклад ☆

Основные настройки

Вебхуки и агенты

- Синхронизация каталога ●
- Синхронизация заказов ●
- Выгрузка скидков ●
- Журнал обмена
- Дополнительно
- Частые вопросы

Основные настройки | Менеджер вебхуков | Менеджер агентов

Основной домен ? :

Режим синхронизации по вебхукам ? :

Количество одновременно обрабатываемых вебхуков ? :

**Синхронизировать множественные вебхуки (не рекомендуем) ? :**

**ПРОВЕРИТЬ/ВОССТАНОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕБХУКИ**

Вебхуки заказов и контрагентов

Вебхуки товаров, оприходований и разделов

**СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВЕБХУКОВ**

Режим обработки вебхуков без очередей имеет ограничения:

- при высокой нагрузке и большом количестве изменений возможны ошибки обработки;
- часть вебхуков может быть пропущена и не обработана;
- использование режима с включённой обработкой множественных вебхуков (вебхук полученный после группового редактирования элементов в МойСклад) на текущий

момент не рекомендуется.

## 2. Обработка на очередях

В этом режиме все входящие вебхуки сначала сохраняются в базе данных, после чего обрабатываются последовательно.

Обработка выполняется:

- через агенты 1С-Битрикс;
- либо через cron (с использованием отдельного скрипта).

Дополнительно можно настроить количество вебхуков, обрабатываемых за один запуск:

Рабочий стол > Магазин > Синхронизация с МойСклад

### Настройки для модуля синхронизации с МойСклад ☆

Основные настройки

Вебхуки и агенты

- Синхронизация каталога ●
- Синхронизация заказов ●
- Выгрузка скидок ●
- Журнал обмена
- Дополнительно
- Частые вопросы

Основные настройки | Менеджер вебхуков | Менеджер агентов

Основной домен ? :

Режим синхронизации по вебхукам ? :

Количество вебхуков одновременно обрабатываемых агентом ? :

ПРОВЕРИТЬ/ВОССТАНОВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ВЕБХУКИ

Вебхуки заказов и контрагентов

Вебхуки товаров, оприходований и разделов

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВЕБХУКОВ

Преимущества данного режима:


- гарантированная обработка всех вебхуков;
- отсутствие потери данных при высокой нагрузке;
- стабильная работа при большом объёме изменений.

Несмотря на то, что обработка происходит не мгновенно, данный режим является рекомендуемым для использования.

## Как создать в МойСклад необходимые вебхуки

Для добавления всех необходимых вебхуков в МойСклад перейдите в раздел «Вебхуки и агенты», на вкладку «Основные настройки», и нажмите кнопку «Проверить/восстановить необходимые вебхуки».


После завершения процесса в блоках «Вебхуки заказов и контрагентов» и «Вебхуки товаров, оприходований и разделов» отобразится список всех добавленных вебхуков.



## Менеджер вебхуков

При работе с вебхуками часто возникает необходимость получить информацию о том, какие вебхуки уже добавлены в МойСклад, с какими доменами они связаны и для каких сущностей настроены.

В стандартном интерфейсе МойСклад отсутствует удобный инструмент для просмотра и управления вебхуками. Поэтому в модуле синхронизации реализован отдельный раздел — «Менеджер вебхуков»:




Данный функционал позволяет:


- просматривать список всех вебхуков, зарегистрированных в МойСклад;
- видеть, для какой сущности и действия настроен вебхук;
- получать идентификатор вебхука и его URL;
- редактировать существующие вебхуки;
- удалять вебхуки, включая возможность массового удаления.

Менеджер вебхуков предоставляет удобный интерфейс для полного контроля и управления вебхуками, используемыми в интеграции.

Для загрузки списка всех вебхуков, зарегистрированных в МойСклад, используйте кнопку «Загрузить все вебхуки»:



Для добавления нового вебхука предусмотрена кнопка «Добавить вебхук»:



При необходимости удаления нескольких вебхуков можно выбрать нужные записи с помощью чекбоксов — после этого появится дополнительная кнопка для их удаления.

Рабочий стол > Магазин > Синхронизация с МойСклад

## Настройки для модуля синхронизации с МойСклад ☆

Основные настройки

**Вебхуки и агенты**

Синхронизация каталога ●

Синхронизация заказов ●

Выгрузка скидок ●

Журнал обмена

Дополнительно

Частые вопросы

Основные настройки | Менеджер вебхуков | Менеджер агентов

Внимание! Данная страница предназначена для управления вебхуками вашей учетной записи МойСклад. Здесь вы можете создать, изменить или удалить любой вебхук в МойСклад, даже если он не используется в функционале обмена с сайтом. Поэтому постарайтесь не использовать функционал данной вкладки без необходимости. В противном случае может возникнуть риск появления ошибок в синхронизации данного модуля или ошибок в ваших интеграциях с МойСклад. В абсолютном большинстве случаев вам будет достаточно настроек, которые расположены во вкладке "Основные настройки" раздела "Вебхуки".

+ ДОБАВИТЬ ВЕБХУК
↻ ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ ВЕБХУКИ
🗑 УДАЛИТЬ ВЫБРАННЫЕ ВЕБХУКИ

<input type="checkbox"/>	service	CREATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	service	UPDATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input checked="" type="checkbox"/>	customerorder	CREATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input checked="" type="checkbox"/>	customerorder	UPDATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	paymentin	CREATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	paymentin	UPDATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	cashin	CREATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	cashin	UPDATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	product	CREATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	product	UPDATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	bundle	CREATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	bundle	UPDATE	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑
<input type="checkbox"/>	enter	CREATE	83902ect-8942-11f0-0a80-1a270017e00c	https://alpha.devaprix.ru/bitrix/services/design/z...	🗑

## Возможные проблемы с добавлением вебхуков:

### 1. Изменения домена сайта

При смене домена сайта могут возникнуть проблемы с работой функционала, связанного с вебхуками. Это связано с тем, что информация о вебхуках, включая используемый домен, хранится на стороне МойСклад и не обновляется автоматически при изменении домена сайта.

Для корректной работы необходимо вручную обновить настройки вебхуков:

1. Перейдите в раздел «Вебхуки и агенты» и на вкладке «Основные настройки» укажите новый домен в поле «Основной домен».
2. Затем в «Менеджере вебхуков» удалите старые вебхуки, созданные для предыдущего домена.
3. После этого нажмите кнопку «Проверить/восстановить необходимые вебхуки» на вкладке «Основные настройки», чтобы создать актуальные вебхуки с новым доменом.

### 3. Ошибка при добавлении/восстановлении вебхуков

При создании вебхуков (в частности, при использовании функции «Проверить/восстановить необходимые вебхуки») в интерфейсе модуля могут отображаться ошибки, полученные от МойСклад.

В большинстве случаев такие ошибки связаны с ограничениями на создание вебхуков, установленными в МойСклад.

Согласно документации МойСклад, комбинация параметров entityType (сущность), action (действие) и url (адрес обработчика) должна быть уникальной. При этом для одной комбинации сущности и действия допускается не более 5 вебхуков с различными URL.

Например, для сущности «Заказ покупателя» и действия «создание» можно создать не более 5 вебхуков (с разными адресами).

В связи с этим ошибка может возникать, если в вашей учётной записи МойСклад уже созданы вебхуки с такими же параметрами (например, для других сайтов или интеграций). В этом случае модуль не сможет добавить новые вебхуки, так как будет превышено допустимое количество.

Рекомендуется проверить существующие вебхуки в МойСклад и при необходимости удалить неиспользуемые или дублирующие записи. Сделать это можно через «Менеджер вебхуков», доступный в административной части модуля.

## Удаление вебхуков

Если вам больше не требуются вебхуки, используемые в МойСклад, или необходимо временно отключить связанные с ними бизнес-процессы (в том числе процессы модуля синхронизации), вы можете удалить такие вебхуки через «Менеджер вебхуков», доступный в разделе «Вебхуки и агенты» в настройках модуля.

## Возможные блокировки вебхуков со стороны МоегоСклада

В некоторых случаях, даже при наличии настроенных вебхуков в МойСклад, они могут не срабатывать. Это означает, что при изменении сущности (например, товара или заказа) запрос на сайт не отправляется.

Чаще всего такая ситуация связана с деактивацией вебхука.

Согласно документации МойСклад, при отправке вебхука система ожидает получить HTTP-ответ со статусом 200 или 204 в течение 1500 мс. Если корректный ответ не получен, выполняется несколько повторных попыток отправки. Если все попытки завершаются неудачно, вебхук считается неотработанным и в дальнейшем может быть деактивирован.

Деактивация вебхука означает, что он остаётся в системе МойСклад, но перестаёт срабатывать (становится неактивным).

Определить это можно в «Менеджере вебхуков» модуля:

- активные вебхуки выделены зеленым цветом;
- деактивированные вебхуки подсвечиваются красным цветом.

### Что делать при деактивации вебхук?

Если вебхук был деактивирован, рекомендуется:

- Удалить неактивный вебхук через «Менеджер вебхуков»;
- Перейти во вкладку «Основные настройки»;
- Нажать кнопку «Проверить/восстановить необходимые вебхуки» для повторного создания вебхуков.

### **Причины деактивации:**

На практике наиболее частая причина — временная недоступность сайта. Если в момент отправки вебхука сайт не отвечал (например, из-за проблем с сервером или сетью), МойСклад не получал корректный ответ и в результате мог деактивировать вебхук.

## **2. События в 1С-Битрикс**

События возникают при создании или изменении сущностей на сайте (например, заказов). При их срабатывании запускаются процессы выгрузки данных в МойСклад.

Модуль синхронизации использует ряд событий 1С-Битрикс для запуска обмена, в том числе:

- события создания и изменения заказов;
- события обновления пользователей;
- события, связанные с добавлением отгрузок и оплат по заказам

## **3. Циклические процессы (планировщик)**

Отдельные методы синхронизации выполняются по расписанию.

для полноценной работы модуля нужно перевести выполнение агентов на cron.

Такие процессы могут запускаться:

- через агенты 1С-Битрикс;
- через cron (с использованием отдельного скрипта).

Циклический запуск используется для выполнения регулярной синхронизации и обработки накопленных данных.

Основные функции модуля работают через события (вебхуки). Но для полноценной работы модуля нужно перевести выполнение агентов на cron. А именно крон нужно настроить обязательно для:

- одноразовой и циклической синхронизации товаров и остатков;
- синхронизации заказов на агентах (если нужно, они изначально настроены на вебхуки);
- синхронизации скидок. Выполнение агентов можно настроить через постановку агентов на CronTab так и через выполнение агентов на крон.

Для выполнения агентов на крон нужно поставить обязательно файл


<адрес сайта>/bitrix/services/design2u.syncms/cron\_aprix.php в планировщике на выполнение каждую минуту.

Второй способ: Для постановки выполнения агентов на CronTab нужно сделать настройки следуя шагам [инструкции](#) от Битрикс.


Видео: [1С-Битрикс. Ставим выполнение агентов на крон \(CronTab\)](#)

# Первые шаги - обязательные настройки

“ **ВНИМАНИЕ.** Обращаем ваше внимание на то, что при первичной регистрации нужны **права администратора** в МоемСкладе



Перед тем как настроить обмен номенклатурой товаров, нужно сделать обязательную настройку, на вкладке "**Обязательные настройки**".



- ID Инфоблока с товарами - инфоблок, в который будут синхронизироваться товары из МС.

- Выбрать отдел, организацию, склад по умолчанию, который установлен у Вас в МойСклад.
- Группы пользователя - тут нужно выбрать в какую группу пользователей на сайте попадет контрагент, который будет создаваться вместе с заказов с МойСклад.
- Привязки типов плательщиков - нужно указать какой тип плательщика на сайте будет соответствовать какому типу контрагента с МС, при создании заказа что на сайте что с МойСклад и выбрать какой из них основной.
- Настройки вебхуков рекомендуем оставить по умолчанию.

# 1. Установка модуля из 1С-Битрикс: Маркетплейс

Модуль «МойСклад: Расширенная интеграция» устанавливается через маркетплейс 1С-Битрикс.

Процесс установки и активации:

## 1. Установка из Маркетплейс.

На странице решения «МойСклад: Расширенная интеграция» необходимо приобрести купон на установку модуля, оформив и оплатив заказ, либо воспользоваться пробным периодом, нажав кнопку «Попробовать (25 дней)».

После этого укажите URL вашего сайта в соответствующем поле и нажмите кнопку «Установить»:

Каталог решений ▾

Решения - Интеграция

МойСклад: РАСШИРЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

Купить: 18 990 руб.

от Argix.ru

Купить продление

Установить

Отмена

Попробовать (25 дней)

Скриншоты


### ⚠ Важно!

- URL должен указывать на главную страницу сайта (без дополнительных путей и параметров);
- вы должны быть авторизованы в административной части сайта на 1С-Битрикс.:

## 2. Активация купона

Ссылка для покупки купона на решение: <http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/design2u.syncms/>

Если купон приобретён, перейдите в административную панель сайта и выполните его активацию:



- После нажатия кнопки «Установить» откроется страница «Система обновлений сторонних решений». Убедитесь, что напротив решения установлена галочка, и нажмите «Загрузить»;
- Следуйте шагам мастера установки и примите лицензионное соглашение;
- Дождитесь завершения загрузки модуля и нажмите кнопку «Установить».

**Поздравляем Вас! Решение "МойСклад: расширенная интеграция" успешно установлено.**