

Отладка и исправление ошибок


- Логирование работы модуля
- Проверка окружения и настройки модуля

Логирование работы модуля

Общее

Для контроля работы модуля и своевременного выявления ошибок предусмотрена гибкая система логирования, фиксирующая все ключевые процессы.

Доступ к журналу логов и настройки логирования находятся в разделе «Журнал обмена» в настройках модуля:



С помощью настроек в данном разделе можно управлять объёмом сохраняемой информации и настраивать срок хранения логов.

Логи работы модуля сохраняются в отдельные файлы и условно делятся на два типа:

- Основные логи — содержат ключевую информацию, необходимую для общего контроля процесса синхронизации;
- Детальные логи — включают расширенные данные, используемые для диагностики и отладки.

Детальные логи рекомендуется включать только при необходимости, так как при длительной работе они могут занимать значительный объем дискового пространства.

В логах также могут содержаться дополнительные ссылки на файлы с расширенной информацией по отдельным операциям. Эти файлы формируются автоматически в процессе работы модуля и позволяют более детально проанализировать выполнение конкретных процессов.

Контролировать объем основных и детальных логов можно с помощью соответствующих настроек хранения.

Для этого предусмотрены два параметра:

1. Сколько дней хранить основные логи:

Основные настройки

Вебхуки и агенты

Синхронизация каталога ●

Синхронизация заказов ●

Выгрузка скидок ●

Журнал обмена

Дополнительно

Частые вопросы

Лог

Управление логами

Настройки логов

Сколько дней хранить основные логи ? : 10

Включить детальные логи ? : ☒

Сколько дней хранить детальные логи ? : 2

Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад ? : ☐

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Лог товаров 2026-05-03 Простые

[18:33:10 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации закончен-----

[18:33:10 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 98

[18:33:06 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации начал-----

[18:31:19 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации закончен-----

[18:31:19 03-05-2026] Всего добавлено товаров: 1

[18:31:19 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 499

[18:31:05 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации начал-----

[18:29:14 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации закончен-----

[18:29:14 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

[18:29:03 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации начал-----

[18:27:16 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации закончен-----

[18:27:16 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

[18:27:03 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации начал-----

[18:25:20 03-05-2026] -----Шаг 4 синхронизации закончен-----

[18:25:20 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

Показать еще

2. Сколько дней хранить детальные логи:

Настройки логов

Сколько дней хранить основные логи ? : 10

Включить детальные логи ? : ☒

Сколько дней хранить детальные логи ? : 2

Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад ? : ☐

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Лог товаров

2026-05-03



Простые

```
[18:33:10 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации закончен-----
[18:33:10 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 98
[18:33:06 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации начат-----
[18:31:19 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации закончен-----
[18:31:19 03-05-2026] Всего добавлено товаров: 1
[18:31:19 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 499
[18:31:05 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации начат-----
[18:29:14 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации закончен-----
[18:29:14 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500
[18:29:03 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации начат-----
[18:27:16 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации закончен-----
[18:27:16 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500
[18:27:03 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации начат-----
[18:25:20 03-05-2026] -----Шаг 4 синхронизации закончен-----
[18:25:20 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500
```

Показать еще

В этих полях указывается количество дней, в течение которых логи будут сохраняться. По истечении указанного срока устаревшие логи автоматически удаляются.

Также в настройках модуля можно полностью отключить сбор детальных логов:

Логи

Управление логами

Настройки логов

Сколько дней хранить основные логи ? : 10

Включить детальные логи ? : ☒

Сколько дней хранить детальные логи ? : 2

Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад ? : ☐

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Лог товаров

2026-05-03

Простые

[18:33:10 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации закончен-----

[18:33:10 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 98

[18:33:06 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации начат-----

[18:31:19 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации закончен-----

[18:31:19 03-05-2026] Всего добавлено товаров: 1

[18:31:19 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 499

[18:31:05 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации начат-----

[18:29:14 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации закончен-----

[18:29:14 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

[18:29:03 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации начат-----

[18:27:16 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации закончен-----

[18:27:16 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

[18:27:03 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации начат-----

[18:25:20 03-05-2026] -----Шаг 4 синхронизации закончен-----

[18:25:20 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

Показать еще

Кроме этого, логи разделены на отдельные категории — всего доступно 10 типов, соответствующих различным процессам и сущностям. В каждой категории доступны как основные, так и детальные логи.

Выбрать нужную категорию для просмотра можно с помощью выпадающего списка, в котором представлены все доступные типы логов:

Логи

Управление логами

Настройки логов

Сколько дней хранить основные логи ? : 10

Включить детальные логи ? : ☒

Сколько дней хранить детальные логи ? : 2

Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад ? : ☐

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Лог товаров

Лог товаров

Лог разделов

Лог комплектов

Лог модификаций

Лог остатков

Лог услуг

Лог изображений

Лог заказов

Лог скидок

Лог настроек

2026-05-03

Простые

Шаг 8 синхронизации закончен-----

обновлено товаров: 98

Шаг 8 синхронизации начат-----

Шаг 7 синхронизации закончен-----

обновлено товаров: 1

обновлено товаров: 499

Шаг 7 синхронизации начат-----

Шаг 6 синхронизации закончен-----

обновлено товаров: 500

Шаг 6 синхронизации начат-----

Шаг 5 синхронизации закончен-----

Всего обновлено товаров: 500

Шаг 5 синхронизации начат-----

Шаг 4 синхронизации закончен-----

Всего обновлено товаров: 500

Показать еще

В блоке просмотра логов доступны инструменты для управления отображением:

1. Календарь — позволяет выбрать дату, за которую будут отображаться основные или детальные логи:

Настройки логов

Сколько дней хранить основные логи ? : 10

Включить детальные логи ? : ☒

Сколько дней хранить детальные логи ? : 2

Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад ? : ☐

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Лог товаров

2026-05-03



Простые

[18:33:10 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации закончен-----
[18:33:10 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 98
[18:33:06 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации начат-----
[18:31:19 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации закончен-----
[18:31:19 03-05-2026] Всего добавлено товаров: 1
[18:31:19 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 499
[18:31:05 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации начат-----
[18:29:14 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации закончен-----
[18:29:14 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500
[18:29:03 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации начат-----
[18:27:16 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации закончен-----
[18:27:16 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500
[18:27:03 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации начат-----
[18:25:20 03-05-2026] -----Шаг 4 синхронизации закончен-----
[18:25:20 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

Показать еще

2. Кнопка «Скачать» — позволяет выгрузить лог-файл за выбранную дату:

Логи

Управление логами

Настройки логов

Сколько дней хранить основные логи ? : 10

Включить детальные логи ? : ☒

Сколько дней хранить детальные логи ? : 2

Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад ? : ☐

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Лог товаров

2026-05-03

 ☐ Простые

[18:33:10 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации закончен-----

[18:33:10 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 98

[18:33:06 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации начат-----

[18:31:19 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации закончен-----

[18:31:19 03-05-2026] Всего добавлено товаров: 1

[18:31:19 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 499

[18:31:05 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации начат-----

[18:29:14 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации закончен-----

[18:29:14 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

[18:29:03 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации начат-----

[18:27:16 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации закончен-----

[18:27:16 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

[18:27:03 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации начат-----

[18:25:20 03-05-2026] -----Шаг 4 синхронизации закончен-----

[18:25:20 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

Показать еще

3. Кнопка «Обновить» — используется для подгрузки актуальных данных логов без перезагрузки страницы.

Логи

Управление логами

Настройки логов

Сколько дней хранить основные логи ? : 10

Включить детальные логи ? : ☒

Сколько дней хранить детальные логи ? : 2

Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад ? : ☐

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Лог товаров

2026-05-03



☐ Простые

[18:33:10 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации закончен-----
[18:33:10 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 98
[18:33:06 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации начат-----
[18:31:19 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации закончен-----
[18:31:19 03-05-2026] Всего добавлено товаров: 1
[18:31:19 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 499
[18:31:05 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации начат-----
[18:29:14 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации закончен-----
[18:29:14 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500
[18:29:03 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации начат-----
[18:27:16 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации закончен-----
[18:27:16 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500
[18:27:03 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации начат-----
[18:25:20 03-05-2026] -----Шаг 4 синхронизации закончен-----
[18:25:20 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

Показать еще

4. Переключатель режима — позволяет выбрать тип отображаемых логов: основные или детальные.

Логи

Управление логами

Настройки логов

Сколько дней хранить основные логи ? : 10

Включить детальные логи ? : ☒

Сколько дней хранить детальные логи ? : 2

Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад ? : ☐

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Лог товаров 2026-05-03

Простые

[18:33:10 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации закончен-----
[18:33:10 03-05-2026] **Всего обновлено товаров: 98**
[18:33:06 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации начал-----
[18:31:19 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации закончен-----
[18:31:19 03-05-2026] **Всего добавлено товаров: 1**
[18:31:19 03-05-2026] **Всего обновлено товаров: 499**
[18:31:05 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации начал-----
[18:29:14 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации закончен-----
[18:29:14 03-05-2026] **Всего обновлено товаров: 500**
[18:29:03 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации начал-----
[18:27:16 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации закончен-----
[18:27:16 03-05-2026] **Всего обновлено товаров: 500**
[18:27:03 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации начал-----
[18:25:20 03-05-2026] -----Шаг 4 синхронизации закончен-----
[18:25:20 03-05-2026] **Всего обновлено товаров: 500**

Показать еще

Также важно учитывать, что вся информация из основных логов полностью дублируется в детальных логах, при этом детальные логи дополнительно содержат расширенные данные для отладки.

Сохранение отладочной информации о запросах к МойСклад

Иногда для более точной настройки модуля и контроля обращений к МойСклад требуется дополнительная информация о выполненных запросах, а также об отправленных и полученных заголовках.

Для этого в модуле предусмотрена отдельная настройка — «Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад»:

Логи

Управление логами

Настройки логов

Сколько дней хранить основные логи ? : 10

Включить детальные логи ? : ☒

Сколько дней хранить детальные логи ? : 2

Сохранять в детальных логах полную статистику по запросам в МойСклад ? : ☐

СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ

Лог товаров 2026-05-03 Простые

[18:33:10 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации закончен-----
[18:33:10 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 98
[18:33:06 03-05-2026] -----Шаг 8 синхронизации начат-----
[18:31:19 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации закончен-----
[18:31:19 03-05-2026] Всего добавлено товаров: 1
[18:31:19 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 499
[18:31:05 03-05-2026] -----Шаг 7 синхронизации начат-----
[18:29:14 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации закончен-----
[18:29:14 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500
[18:29:03 03-05-2026] -----Шаг 6 синхронизации начат-----
[18:27:16 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации закончен-----
[18:27:16 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500
[18:27:03 03-05-2026] -----Шаг 5 синхронизации начат-----
[18:25:20 03-05-2026] -----Шаг 4 синхронизации закончен-----
[18:25:20 03-05-2026] Всего обновлено товаров: 500

Показать еще

Если опция отключена, в детальных логах будет сохраняться только общая информация о количестве и типах запросов. Данные о заголовках запросов и ответов при этом фиксироваться не будут.


Контроль размера и очистка логов

Файлы логов для разных процессов могут занимать различный объём. При большом количестве сущностей и операций размер логов может существенно увеличиваться, что влияет на использование дискового пространства.

Для контроля объёма логов предусмотрено несколько механизмов:


- настройка срока хранения логов (количество дней), после которого старые записи автоматически удаляются;
- дополнительные инструменты ручного управления логами.

В разделе «Журнал обмена» доступна вкладка «Управление логами»:



Используя эту вкладку можно:

- удалять основные и детальные логи по отдельным процессам и сущностям;
- вручную очищать неиспользуемые логи для освобождения места на диске;
- использовать фильтр для просмотра объёма логов за определённый период и последующего удаления.



Также важно учитывать, что помимо настроек хранения и ручного управления логами, в модуле реализован дополнительный механизм автоматической очистки.

Если общий размер логов превышает 1 ГБ, запускается автоматическая очистка части файлов.

Данный механизм работает через отдельный агент, который выполняется один раз в день и контролирует общий объём логов, при необходимости уменьшая его.


Проверка окружения и настройки модуля

Проверка 1С-Битрикс окружения

Для исключения ошибок, связанных с настройками 1С-Битрикс, серверного окружения и общей работоспособности системы, в первую очередь рекомендуется выполнить встроенную проверку окружения, доступную в 1С-Битрикс «Управление сайтом».

Некоторые выявленные проблемы могут не оказывать прямого влияния на работу модуля, однако во всех случаях рекомендуется добиться успешного прохождения всех тестов, выполняемых системой в данном разделе.

Выполнить такую проверку можно в специальном разделе административной части 1С-Битрикс:




Проверка совместимости настроек 1С-Битрикс и корректности настройки модуля.

В настройках модуля синхронизации предусмотрен дополнительный инструмент для проверки корректности его конфигурации и совместимости с настройками 1С-Битрикс (например, с модулем «Торговый каталог»).


Данный инструмент позволяет выявить и исключить типовые ошибки, а также заранее предотвратить возможные проблемы, связанные с работой модуля.

Рекомендуется, чтобы все проверки были успешно пройдены — это подтверждается отображением зелёного статуса для каждого пункта после выполнения тестирования.

Запуск проверки осуществляется в разделе "Частые вопросы" в настройках модуля:



После прохождения тестирования, результат будет отображен в этой же вкладке:




Проверка доступности API МойСклад с сервера сайта

В некоторых случаях проблемы с работой модуля могут быть связаны с ограничениями или затруднениями доступа с сервера, на котором размещён сайт, к МойСклад.

Такие ограничения могут возникать как на стороне МойСклад, так и на стороне сервера.

Для их выявления можно использовать специальный скрипт, который запускается через командную PHP-строку в административной части 1С-Битрикс

(https://ВашСайт.ru/bitrix/admin/php_command_line.php?lang=ru):



Для проверки доступности API МойСклад необходимо выполнить приведённый ниже скрипт в этой командной строке:

```
$url = "https://api.moysklad.ru/api/remap/1.2/entity/product?limit=1";

echo "▢ ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТУПНОСТИ\n";
echo "▢ URL: {$url}\n";

// === ОС и PHP ===
echo "\n▢ СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:\n";
echo "- ОС: " . PHP_OS . "\n";
echo "- PHP: " . PHP_VERSION . "\n";
echo "- exec() доступен: " . (function_exists('exec') ? "да" : "нет") . "\n";
echo "- shell_exec() доступен: " . (function_exists('shell_exec') ? "да" : "нет") . "\n";

// === Парсинг URL ===
$parsedUrl = parse_url($url);
if (!is_array($parsedUrl) || empty($parsedUrl['host'])) {
    echo "▢ Ошибка: невозможно распарсить хост из URL.\n";
    return;
}

$host = $parsedUrl['host'];
```

```
// === DNS ===
echo "\n DNS-ПРОВЕРКА:\n";
$dnsStart = microtime(true);
$ip = gethostbyname($host);
$dnsTime = round((microtime(true) - $dnsStart) * 1000, 2);

if ($ip === $host) {
    echo " DNS: не удалось разрешить {$host} в IP.\n";
} else {
    echo " DNS: {$host} → {$ip} ({$dnsTime} мс)\n";
}

// === TCP-соединение ===
echo "\n TCP-ПОРТ 443:\n";
if (function_exists('fsockopen')) {
    $errno = 0;
    $errstr = '';
    $start = microtime(true);
    $conn = @fsockopen($host, 443, $errno, $errstr, 5);
    $elapsed = round((microtime(true) - $start) * 1000, 2);
    if ($conn) {
        echo " Порт 443 открыт ({$elapsed} мс)\n";
        fclose($conn);
    } else {
        echo " Порт 443 закрыт или фильтруется: {$errstr} ({$errno})\n";
    }
} else {
    echo "⚠ Расширение fsockopen недоступно.\n";
}

// === CURL ===
echo "\n CURL-ПРОВЕРКА:\n";
if (function_exists('curl_init')) {
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_CONNECTTIMEOUT, 5);
```

```

curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 2);

curl_exec($ch);
$httpCode = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
$curlErr = curl_error($ch);
$curlErrNo = curl_errno($ch);
$connectTime = round(curl_getinfo($ch, CURLINFO_CONNECT_TIME) * 1000, 2);
$totalTime = round(curl_getinfo($ch, CURLINFO_TOTAL_TIME) * 1000, 2);
curl_close($ch);

if ($httpCode > 0) {
    echo "□ Ответ: HTTP {$httpCode}\n";
    echo "□ Время соединения: {$connectTime} мс\n";
    echo "□ Общее время: {$totalTime} мс\n";
} elseif (!empty($curlErr)) {
    echo "□ CURL ошибка ({$curlErrNo}): {$curlErr}\n";
} else {
    echo "□ CURL: неизвестная ошибка.\n";
}
} else {
    echo "△ Расширение curl не установлено.\n";
}

// === PING (условный вывод) ===
if (function_exists('exec')) {
    $pingOutput = [];
    exec("ping -c 4 " . escapeshellarg($host), $pingOutput, $pingStatus);
    if (!empty($pingOutput) && strpos(implode("\n", $pingOutput), 'icmp_seq=') !== false) {
        echo "\n□ PING:\n";
        echo implode("\n", $pingOutput) . "\n";
    }
}

// === Traceroute (условный вывод) ===
if (function_exists('exec')) {
    $traceroutePath = trim(shell_exec("which traceroute"));
    if (!empty($traceroutePath)) {
        $tracerouteOutput = [];
        exec("traceroute " . escapeshellarg($host), $tracerouteOutput, $trStatus);
    }
}

```

```

if (!empty($tracerouteOutput)) {
    echo "\n[] TRACEROUTE:\n";
    echo implode("\n", $tracerouteOutput) . "\n";
}
}
}

echo "\n[] Диагностика завершена.\n";

```

После запуска команды, вы получите такой ответ:

Результат выполнения команды

🔧 ОБЩАЯ ДИАГНОСТИКА ДОСТУПНОСТИ

🔗 URL: <https://api.moysklad.ru/api/remap/1.2/entity/product?limit=1>

💻 СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- ОС: Linux
- PHP: 8.1.29
- exec() доступен: да
- shell_exec() доступен: да

🌐 DNS-ПРОВЕРКА:

✅ DNS: api.moysklad.ru → 185.71.64.179 (0.08 мс)

🚫 TCP-ПОРТ 443:

❌ Порт 443 закрыт или фильтруется: Connection timed out (110)

🔗 CURL-ПРОВЕРКА:

❌ CURL ошибка (28): Connection timed out after 5000 milliseconds

📶 PING:

❌ Не удалось выполнить ping (возможно, ICMP заблокирован).

🔍 TRACEROUTE:

traceroute to api.moysklad.ru (185.71.64.179), 30 hops max, 60 byte packets

```

1  host
2  spa
3  zoo
4  msk
5  msk
6  rasi
7  * * *
8  * * *
9  * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *

```

508 ms

🟢 Диагностика завершена.

Если в результате выполнения скрипта отображаются ошибки, это может свидетельствовать о наличии ограничений со стороны хостинга или МойСклад.